

MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Fenêtres et Portes-fenêtres

BOIS - ALUMINIUM | **B** 68 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



PERFORMANCE MIXTE



## Dormant

- ⊙ Standard
- ⊙ Sur-mesure
- ⊙ Rénovation
- ⊙ Dépose totale

→ **Nous consulter**

[maison dumenuisier.fr](https://maison dumenuisier.fr)



Vue de l'Intérieur

**Double vitrage 4 x 20 x 4  
+ Argon + WarmEdge**

**Dormant + Ouvrant 68 mm  
d'épaisseur + 3 chambres**

**Coefficient Uw = 1,2**

## Arguments techniques et commerciaux

## Coloris



Vues extérieures du profilé Aluminium  
Design PLAT / Design GALBÉ

Vue intérieure  
du profilé Bois  
Design DROIT

Découvrez l'alliance subtile de la noblesse du bois à l'intérieur avec le design de l'Aluminium à l'extérieur.

### LE BOIS

Naturellement isolant, robuste et agréable au toucher. 4 essences de bois au choix : Pin, Eucalyptus, Mélèze, Chêne.

### L'ALUMINIUM

Sobriété et choix des couleurs grâce au large nuancier.

### ÉCOLOGIQUE

Nos produits de finition lazure ne rejettent aucun solvant dans la Nature.

## Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

**Pour l'Intérieur,  
choisissez votre essence de Bois**

Pin Sylvestre   Chêne   Mélèze   Eucalyptus

Impression des coloris à titre indicatif.

**Pour l'Extérieur,  
choisissez dans les couleurs du RAL**



- **Matériaux nobles**
- Au choix : **vitrage double ou triple**
- Performances : **acoustique et thermique**
- Choix des couleurs : **intégral ou ouvrant caché**
- **Nombreuses options**

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

FENÊTRES **BOIS - ALUMINIUM** • 68 mm MIXTE

# PERFORMANCE



<b>Caractéristiques</b>	Dormant + Ouvrant 68 mm d'épaisseur 3 chambres	
<b>Performances</b>	A*4 / E*9A / V*A2 Coefficient Uw = 1,2 • Coefficient Sw = 0,47 / TL = 28%	
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui	
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 4 x 20 x 4 + Argon + WarmEdge	
<b>Coloris - Essences de bois</b>	<b>Aluminium Extérieur :</b> Nombreux RAL : laqué, satiné, mat, granité	<b>Bois Intérieur :</b> (lamellé, collé 3 plis) Pin sylvestre, Eucalyptus Mélèze, Chêne
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui	
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries	
<b>Prestations de base</b>	Poignée centrée <b>Sécustik®</b>	

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions  
de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Coefficient Uw = 1,2

Définit la performance de l'isolation  
thermique de votre fenêtre.




Triple vitrage

Assemblage  
mécanique du cadre  
en coupe droite

Ferrage par fiche  
à la française ou  
oscillo-battant

Structure bois massif  
lamellé abouté, collé  
avec placage bois massif



Finesse du montant  
67 mm

Double vitrage

Vitrage collé  
au cadre bois

Intercalaire  
WarmEdge  
de série

Cadre thermique  
intégré dans  
l'ouvrant

Dormant rainuré

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.



Pour découvrir tous nos produits et services,  
rendez-vous sur le site  
[maisondumenuisier.fr](https://maisondumenuisier.fr)



Édition Maison du Menuisier - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.